


Кошторисний розрахунок витрат будівельних матеріалів по виконанню поточного ремонту їдальні Баштанської гімназії

№ п/п	Найменування робіт.	обґрунтування,	Одиниця виміру	Матеріал що списується	Норма витрат матер.	Об'єми робіт	Витрачено		Списати	Примітки.
							По нормі	Фактично		
	ЇДАЛЬНЯ 8*5,5 = 44м ² h 2.7м									
1	Улаштування покриттів (підлога) з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	ЕН 11-29-1	М ²			44м ²				
2	Плитка керамічна для підлоги(29,8/29,8)	C111-256-1	М ²	плитка	1,02 на 1 м2	44м ²	44,88м2	44,88	44,88	(510шт плитки
3	Суміш суха Cerezit CM11	C111-1650-2	кг	суміш Cerezit CM11	6,5кг/м ²	44м ²	286,00кг	286,00	286,00	
4	Суміш суха Cerezit CE33(затирка)	C111-1633-1	кг	Суміш суха Cerezit CE33	0,406кг/м ²	44	17,864кг	18,00кг	18,00кг	
5	Хрестик пластиков для плитки	C111-1849-10	шт	Хрестик пласт	4,24шт/м ²	44	187шт	180шт	180шт	
6	Облицювання поверхонь стін по периметру h 150 мм керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	ЕН15-25-2	М ²			3,98м ²				
7	Плитка керамічна для підлоги (29,8/29,8)	C111-256-1	М2	плитка	1,02 на 1 м2	3,98м2	4,05м2	4,05	4,05	46шт плитки
8	Суміш суха Cerezit CM11	C111-1650-2	кг	суміш Cerezit CM11	6,5кг/м ²	3,98м ²	25,87кг	26,00кг	26,00кг	
9	Суміш суха Cerezit CE33(затирка)	C111-1633-1	кг	Суміш суха Cerezit CE33	0,406кг/м ²	3,98	1,61кг	1,5кг	1,5кг	
10	Хрестик пластиков для плитки	C111-1849-	шт	Хрестик	4,24шт/м ²	3,98	16,87шт	17шт	17шт	

		10	пласт									
11	Облицювання поверхонь стін в віконному отворі (1,2*0,45+0,86*0,45)*2= 1,854 м ² керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	ЕН15-25-2	М ²				1,854м ²					
12	Плитка керамічна для глазурована для внутрішнього облицювання стін 0,45*0,3	C111-257-1	М2	Плитка	1,02 на 1 м2		1,854 м2	1,891м2	1,891	1,755		13шт (232гр м 2)
13	Суміш суха Cerezit CM11	C111-327-10	кг	суміш Cerezit CM11	6,5кг/м ²		1,854м ²	12кг	12,00кг			
14	Суміш суха Cerezit CE33(затирка)	C111-1633-1	кг	Суміш суха Cerezit CE33	0,406кг/м ²		1,854м ²	0,752кг	0,752кг	0,5кг		
15	Хрестик пластиков для плитки	C111-155-10	шт	Хрестик пласт	4,24шт/м ²		1,854м ²	7,86шт	7,86шт	8шт		
16	Ґрунтування поверхонь площин ґрунтовкою під плитку		М ²				49,83					
17	Ґрунтовка CERESIT СТ17	C111-220-9	М ²	Ґрунтовка	0,120-200л/1м ²		49,83* 0,20мл	9,96л	9,96л	10л		
18	Ремонт штукатурки окремими місцями товщиною 60 мм		М ²				13,9м ²					
19	Цементно – піщана суміш М100		кг	Цемент піщана суміш М100	5,39 кг/м2		13,9м ²	75кг	75кг	75кг		
20	Безпісчане накриття поверхонь стін із клейового гіпсу за 2 рази	ЕН 15-56-3	М ²				63,76м ²					
21	Шпаклівка IZO		кг	Шпаклівка IZO	1кг/м ²		63,76кг	63,76	64кг	64кг		
22	Ґрунтовка кварцева	C111220-10-1	л	Ґрунтовка кварцева	0,2-0,25кг/м ²		63,76	15,94	16,00	16,00		
23	Полішене фарбування водоемульсійною фарбою стел, стін,відкосів	РН12-49-2	М ²		44+63,76+ 10,2=117,96м ²							

24	Водоемульсійна фарба		кг	Водоемульсійна фарба	0,690кг/м ²	117,96	81,392кг	80кг	
25	Шпаклювання стін (відкоси) 2 вікна (1,7*3)*2=10,2м ²	ЕН 15-56-3			10,2м ²				
26	Шпаклівка IZO		кг	Шпаклівка IZO	1кг/1м ²	10,2м ²	10,2кг	10,00кг	



Склав спеціаліст з кошторисної роботи ТОВ ВО «Каскад» М.В. Рев'якіна

Перевірив директор Баштанської гімназії С.В. Гапішко